


Montageanleitung

für den höhenverstellbaren Tisch

T-DELTA Classic (Sitz-Stehtisch)




An der Haselmauer 2
D-56472 Nisterau


geprüft nach:



Montageanleitung T-Delta Classic



Lieferumfang:
1 Seitenteil rechts (A)
1 Seitenteil links (B)
1 Kabelkanal (C)
2 Sicherungsbügel mit Rändelmutter M5 (D)
1 Plattenträger incl. Tischplatte (E)
1 Netzanschlusskabel (F)
1 Betriebsanleitung



Kabelkanal (C) in die Seitenteile (A/B) einhängen. Anschließend die Sicherungsbügel in die Bohrungen der Seitenteile (A/B) unterhalb des Kabelkanals einhängen und mit Rändelmutter sichern.



Tischplattenträger (E) incl. Tischplatte mit den Führungsrollen vorsichtig in das nach oben offene Seitenprofil des Gestelles einsetzen.



Bei dem Einsetzen ist darauf zu achten, dass die Rollenführungen rechts und links parallel zueinander eingeführt werden.

Dabei gleichmäßig den Plattenträger (E) mit der Tischplatte in das Gestell gleiten lassen. Die Endkappen mit dem durchgeführten Seil wird nun in das nach oben offene Seitenprofil eingesetzt.



Zuletzt wird das Netzkabel (F) in die Kaltgerätebuchse an der Plattenträger-Unterseite eingesteckt und mit der Steckdose verbunden.



Jetzt ist der T-DELTA betriebsbereit!